



TECHNISCHE LIJST

Kleine Zaal Schouwburg Kunstmin Dordrecht



AFMETINGEN EN TONEELTECHNIEK

- Vlakke vloertheater met 178 zitplaatsen
- Bruto oppervlakte zaal is 17m. x 14m
- Breedte speelvlak is 14m
- Diepte van de tribunerand tot aan de horizon is maximaal 10,3m
- Uitschuifbare tribune van 12,70 m. breed en 9,50 m. diep, met nog een losse rij stoelen voor de tribune
- Hoogte onderkant bruggen is 6,63m
- Spotstangen in de bruggen op 7.50m
- 14 Elektrische trekken met een totale belasting van max. 250 kg. en een puntbelasting van 100 kg. per trek
- Onderkant trekken tot vloer is gemiddeld 8.26m
- Deur inpandige laad- en los naar toneel is 1.60 breed x 2.28 hoog
- Deur uitpandige laad- en los naar toneel is 1.72 breed x 2.77 hoog
- Deur naar inpandige laad- en los 2.80 breed x 3.70 hoog
- Afstand buitendeur inpandige laad- en los tot bumpers dockleveller is 10 m
- Inpandig lossen is mogelijk maar afhankelijk van afmeting wagen
- Lengte trekken is 10,5m. met een hoogste positie van 7,5m
- Podiumdelen (14st.) 2x1m., belastbaarheid tot 500 kg/m². met poten van 20, 40, 60 en 80 cm
- Hoogwerker Dingli (Alp), zelfrijdend met uitschuifbaar platform, platformhoogte is 7,50m.
- Balletvloer zwart/wit, 13m. breed, zes banen
- Kluiten van 6 en 12 kg

AFSTOPPING

- Nachtblauwe afstopping
- 7 stel poten (1,80 x 7m.) vast op rails
- Zijzwart in banen op rails
- Fond tweedelig (5,50 x 7,50 m.) op rails in laatste trek
- Horizon wit (10 x 7,50 m.) gemonteerd tegen de achterwand
- Gaas zwart en wit
- Doekenpijpen in diverse lengtes



BELICHTINGSTECHNIEK

- Lichtregelcomputer GrandMA3 Light, GrandMA2 Light, Spark Top en A-Bee afstandsbediening.
- 24 losse dimmerkringen
- Zaalbrug met vaste schijnwerper posities: 15 x ETC SourceFour series2 Luster profiel met 15-30 lens
- Middenbrug met vaste schijnwerper posities: 13 x ETC SourceFour series2 Luster profiel met 25-50 lens
- Achterbrug met vaste schijnwerper posities: 13 x ETC SourceFour series2 Luster profiel met 25-50 lens
- Zijbrug met vaste schijnwerper posities: 8 x ETC SourceFour series2 Luster profiel met 25-50 lens (per kant)
- Losse armaturen: 13 x ETC SourceFour series2 Luster profiel met 25-50 lens
- 6 x Led RGB horizonarmatuur.
- Diverse Manfrotto statieven en vloerstatieven.
- Swefog Ultimate 3000 hazer.
- Krachtstroom aansluitingen: 63A. 5p. CEE op toneel rechtsachter en 125A. 5p. CEE op toneel linksachter.
- DMX-netwerk van 4 lijnen XLR-5 van toneel naar regieplaats met patchpunten van- en naar toneel en bruggen.
- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats.



GELUIDSTECHNIEK

Zaal

- Links: 5x D&B T10 Array – D&B D6
- Rechts: 5x D&B T10 Array - D&B D6
- Links en Rechts Infill: 1x D&B T10P - D&B D6
- Links en Rechts Sub: 2x D&B B4 - D&B D12
- Processing via Soundweb London, analoog of digitaal

Monitoring

- Monitors: 4x D&B Max / 8x D&B Max 12 / 4x D&B E3
- Versterkers vaste installatie: 4x QSC RMX1850HD
- Versterkers los: 1x QSC RMX1850HD, 1x D&B D6

Mengtafel

- Midas Pro2 met DL251 en DL451.
- Midas Pro2C met DL251
- Midas MR18
- Yamaha 01V96i

Afspeelapparatuur

1x Tascam CD/Compact Flash speler/recorder

Bekabeling

- 1x 48ch.multikabel LK150 van toneel rechts naar regieplaats
- 1x 12ch.multikabel LK37 van toneel rechts naar regieplaats
- LK37 losse spins, blokken en kabels van 15 en 20 meter
- LK37 patchpunten op toneel links- en rechts en middenachter.
- XLR aansluitmulti 's en snakes 2,0-20m
- XLR in diverse kabellengtes
- XLR specials
- XLR patchpunten op toneel links- en rechts, middenachter, zaalbrug en regieplaats.
- Speakon in diverse kabellengtes
- Speakon 4-parige multi 15m (2x)
- Speakon patchpunten op toneel links- en rechts en portaalbrug
- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats
- CAT-5E haspels (2x) 50m
- CAT-6A en 5E in diverse kabellengtes
- AV (RGBHV/SDI/MADI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats



Microfoons bedraad

Shure, Sennheiser, Oktava, Schoeps. DPA, Neumann

Microfoons draadloos

- Sennheiser EM 2050 en SKM 2000/945 handheld
- Sennheiser EM 6000 en SK-6000 beltpacks met DPA-6066, DPA-4066, DPA-4061 of Sennheiser MKE-2

Microfoonstatieven

- lange statieven
- korte statieven
- tafelstatieven
- diverse specials

Intercom

- 6x Wisycom beltpack draadloos
- 4x ASL beltpack bedraad

Geluidsspanning

- 32A 5-polig CEE schone aarde links- en rechts met verdeling naar CEE en Shuko
- Diverse 16A CEE en Shuko verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zaalbrug en regieplaats

Vleugel en piano

- Kawai vleugel, breedte 170 cm
- Yamaha piano

SH Installatie

Sennheiser Tourguide 2020-D, 863 MHz - 865 MHz



PROJECTIE:

- Panasonic PT-DZ 870 EK (8500lm) voorzien van standaardlens, projectie op horizon (doorzicht-opzichtscherf op aanvraag)
- Aansturing via HDMI of SDI
- AV (HDMI/SDI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel links- en rechts, zaalbrug en regieplaats

KLEEDKAMERS:

- Nr. 1 nom. 4 pers. 1e verdieping incl. douche
- Nr. 2 nom. 6 pers. 1e verdieping incl. douche
- Omroep en gong naar kleedkamers

LADEN, LOSSEN EN PARKEREN

De laad en los van de Kleine zaal is gelegen aan de hoek St.Jorisweg/Matena's pad. Er kan inpandig gelost worden aan een dockleveller.

Let op, mocht een wagen te breed zijn (max.is 2,8m) voor de toegangsdeur naar de inpandige laad- en los, dan kan er buiten gelost worden middels een lift en 2 ramps, je lost dan direct op de toneelvloer. De wagen kan daarna met een ontheffing buiten bij de Grote Zaal op het NP gedeelte staan.

Personenauto's kunnen bij de schouwburg alleen betaald parkeren. Mocht het daar vol zijn, dan is er nog het verderop gelegen parkeerterrein 'Energiehuis' en parkeergarage 'Energiehuis' (€1.30 per uur, max €13.00 per dag), de loopafstand van dit parkeergebied naar de schouwburg is ca.3 min.



Contact

ADRES

St. Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht

HOOFD THEATERTECHNIEK

Bart Meester
078 639 79 66

MANAGER FACILITAIR

Niels Stijweg
078-639 79 65

COORDINATOR FACILITAIR & TECHNIEK

Martijn Lohuis
078-639 79 67
06-246 89 581

TONEELMEESTER

Joost van Twist
06 - 203 05 806

RECEPTIE

kassa@kunstmin.nl
078-639 79 79

ARTIESTENINGANG

tegenover Matena's pad 69
3311 ZL Dordrecht

LAAD EN LOS KLEINE ZAAL

Hoek St Jorisweg/Matena's pad



Schouwburg
Grote Zaal | Kleine Zaal
Sint Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht
(078) 639 79 79

kunstmin.nl