



## Technische lijst Kleine Zaal Schouwburg Kunstmin Dordrecht



### Afmetingen en Toneeltechniek:

- Vlakke vloertheater met 178 zitplaatsen.
- Bruto oppervlakte zaal is 17m. x 14m.
- Breedte speelvlak is 14m.
- Diepte van de tribunerand tot aan de horizon is maximaal 10,3m.
- Uitschuifbare tribune van 12,70 m. breed en 9,50 m. diep, met nog een losse rij stoelen voor de tribune.
- Hoogte onderkant bruggen is 6,63m.
- Spotstangen in de bruggen op 7.50m.
- 14 Elektrische trekken met een totale belasting van max. 250 kg. en een puntbelasting van 100 kg. per trek.
- Onderkant trekken tot vloer is gemiddeld 8.26m.
- Deur inpandige laad- en los naar toneel is 1.60 breed x 2.28 hoog.
- Deur uitpandige laad- en los naar toneel is 1.72 breed x 2.77 hoog.
- Deur naar inpandige laad- en los 2.80 breed x 3.70 hoog.
- Afstand buitendeur inpandige laad- en los tot bumpers dockleveller is 10 m.
- Inpandig lossen is mogelijk maar afhankelijk van afmeting wagen.



- Lengte trekken is 10,5m. met een hoogste positie van 7,5m.
- Podiumdelen (14st.) 2x1m., belastbaarheid tot 500 kg/m<sup>2</sup>. met poten van 20, 40, 60 en 80 cm.
- Alp Lift hoogwerker op 230V.
- Balletvloer zwart/wit, 13m. breed, zes banen.
- Kluiten van 6 en 12 kg.

#### **Afstopping:**

- Nachtblauwe afstopping.
- 7 stel poten (1,80 x 7m.) vast op rails.
- Zijzwart in banen op rails.
- Fond tweedelig (5,50 x 7,50 m.) op rails in laatste trek.
- Horizon wit (10 x 7,50 m.) gemonteerd tegen de achterwand.
- Gaas zwart en wit.
- Doekenpijpen in diverse lengtes.

#### **Belichtingstechniek:**

- Lichtregelcomputer GrandMA3 Light, GrandMA2 Light, Spark Top en A-Bee afstandsbediening.
- 126 x 2.5 kW CEE 16A. dimmeraansluitingen verdeeld over toneel en bruggen.
- Harting E16 verdeeld over zijbruggen.
- MA mobiele dimmerracks (2x) 12x 2,3kW en (1x) 6 x 5,7kW.
- Zaalbrug met vaste schijnwerper positie's:
  - 18 x 1 kW ADB DS 104 zoomprofiel 15°-31°.
- Middenbrug met vaste schijnwerper positie's:
  - 11 x 800W ADB Warp zoomprofiel (20°-50°).
  - 6x 1kW ADB C103S PC.
- Losse schijnwerpers:
  - 15 x 800W ADB Warp zoomprofiel (20°-50°).
  - 10 x 1kW ADB C103S PC.
  - 26 x 1kW ADB F101S Fresnel.
  - 20 x PAR 64 CP62.
  - 7 x PAR 64 CP61.
  - 6 x Sixbar PAR T64 met 1 kW lamp CP62.
  - 6 x Led RGB horizonarmatuur.
- Diverse Manfrotto statieven en vloerstatieven.
- Swefog Ultimate 2 hazer.
- Krachtstroom aansluitingen: 63A. 5p. CEE op toneel rechtsachter en 125A. 5p. CEE op toneel linksachter.



- DMX-netwerk van 4 lijnen XLR-5 van toneel naar regieplaats met patchpunten van- en naar toneel en bruggen.
- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats.
- 

### Geluidstechniek:

#### Zaal:

- Links: 5x D&B T10 Array - D&B D6.
  - Rechts: 5x D&B T10 Array - D&B D6.
  - Links en Rechts Infill: 1x D&B T10P - D&B D6.
  - Links en Rechts Sub: 2x D&B B4 - D&B D12.
- Processing via Soundweb London, analoog of digitaal.

#### Monitoring:

- Monitors: 4x D&B Max / 8x D&B Max 12 / 4x D&B E3,
- Versterkers vaste installatie: 4x QSC RMX1850HD.
- Versterkers los: 1x QSC RMX1850HD, 1x D&B D6.

#### Mengtafel:

- Midas Pro2 met DL251 en DL451.
- Midas Pro2C met DL251
- Midas MR18
- Yamaha 01V96i

#### Afspeelapparatuur:

1x Tascam CD/Compact Flash speler/recorder.

#### Bekabeling:

- 1x 48ch.multikabel LK150 van toneel rechts naar regieplaats.
- 1x 12ch.multikabel LK37 van toneel rechts naar regieplaats.
- LK37 losse spins, blokken en kabels van 15 en 20 meter.
- LK37 patchpunten op toneel links- en rechts en middenachter.
- XLR aansluitmulti 's en snakes 2,0-20m.
- XLR in diverse kabellengtes.
- XLR specials.
- XLR patchpunten op toneel links- en rechts, middenachter, zaalbrug en regieplaats.



- Speakon in diverse kabellengtes.
  - Speakon 4-parige multi 15m. (2x)
  - Speakon patchpunten op toneel links- en rechts en portaalbrug.
  - CAT-6A netwerk verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats.
  - CAT-5E haspels (2x) 50m.
  - CAT-6A en 5E in diverse kabellengtes.
- 
- AV (RGBHV/SDI/MADI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats.

#### **Microfoons bedraad:**

- Shure
- Sennheiser
- Oktava
- Schoeps
- DPA
- Neumann

#### **Microfoons draadloos:**

- Sennheiser EM 2050 en SKM 2000/945 handheld.
- Sennheiser EM 6000 en SK-6000 beltpacks met DPA-6066, DPA-4066, DPA-4061 of Sennheiser MKE-2.

#### **Microfoonstatieven:**

- lange statieven
- korte statieven
- tafelstatieven
- diverse specials

#### **Intercom:**

- 6x Wisycom beltpack draadloos.
- 4x ASL beltpack bedraad.

#### **Geluidsspanning:**

- 32A 5-polig CEE schone aarde links- en rechts met verdeling naar CEE en Shuko.
- Diverse 16A CEE en Shuko verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zaalbrug en regieplaats.

**Vleugel en piano:**

- Kawai vleugel, breedte 170 cm.
- Yamaha piano.

**SH Installatie:**

Sennheiser Tourguide 2020-D, 863 MHz - 865 MHz.

**Projectie:**

- Panasonic PT-DZ 870 EK (8500lm) voorzien van standaardlens, projectie op horizon. (doorzicht-opzichtscherf op aanvraag)
- Aansturing via HDMI of SDI.
- AV (HDMI/SDI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel links- en rechts, zaalbrug en regieplaats.

**Kleedkamers:**

- Nr. 1 nom. 4 pers. 1e verdieping incl. douche.
- Nr. 2 nom. 6 pers. 1e verdieping incl. douche.
- Omroep en gong naar kleedkamers.

**Laden, lossen en parkeren:**

De laad en los van de Kleine zaal is gelegen aan de hoek St. Jorisweg/Matena's pad. Er kan in pandig gelost worden aan een dockleveller.

Let op, mocht een wagen te breed zijn (max. is 2,8m) voor de toegangsdeur naar de in pandige laad- en los, dan kan er buiten gelost worden middels een lift en 2 ramps, je lost dan direct op de toneelvloer. De wagen kan daarna met een ontheffing buiten bij de Grote Zaal op het NP gedeelte staan.

Personenauto's kunnen bij de schouwburg alleen betaald parkeren. Mocht het daar vol zijn, dan is er nog het verderop gelegen parkeerterrein 'Energiehuis' en [parkeergarage 'Energiehuis'](#) (€1.30 per uur, max €13.00 per dag), de loopafstand van dit parkeergebied naar de schouwburg is ca. 3 min.



## Contact:

### Adres:

St. Jorisweg 76  
3311 PL Dordrecht

### Manager facilitair & techniek:

[Eric Verbeek](#)  
078-639 79 65

### Coordinator facilitair & techniek:

[Martijn Lohuis](#)  
078-639 79 67  
06-246 89 581

### Toneelmeester:

[Joost van Twist](#)  
06 - 203 05 806

### Receptie:

[kassa@kunstmin.nl](mailto:kassa@kunstmin.nl)  
078-639 79 79

### Artiesteningang

tegenover Matena's pad 69  
3311 ZL Dordrecht

### Laad en los Kleine Zaal

Hoek St Jorisweg/Matena's pad

