



## Technische lijst Grote Zaal Schouwburg Kunstmin Dordrecht



### Afmetingen en Toneeltechniek:

- Lijsttheater met 755 zitplaatsen.
- Vaste opening 10,62m., manteau opening min. 8,47m, max.12,30m.
- Bruto breedte toneel is 30,70m.
- Halfronnd voortoneel, tussen lijst vanaf KK maximaal 2,60m. diep.
- Voordoek rood met Wagner inrichting.
- Trekwerk TNM besturing.
- 54 toneeltrekken, 1 sluiertrek, 1 zijtrek links, 1 zijtrek rechts.
- Totaallast per toneeltrek 500kg.
- Maximale hoogte onderkant toneeltrek is 18,30m.
- Breedte portaalbrug 8,40m.
- Hoogte onderkant portaalbrug 0,40 tot 10m.
- Hoogte onderkant zaalbrug 8,50m.
- Hoogte onderkant zijbrug 7m.
- 6 elektrische takels 250 kg. in de lijstopening. (t.b.v.PA)
- 3 elektrische takels 1000 kg. in zaal net voor zaalbrug.
- 2 elektrische takels 500 kg. in zaal tussen toneellijst en zaalbrug.
- Toegangsdeur toneel op linksachter 3,98m. breed en 2,42m.hoog.
- Inpandig lossen van twee trailers aan eigen dockleveller.
- Podiumdelen (20 st.) 2x1m., belastbaarheid tot 500 kg/m<sup>2</sup>. met poten van 20-, 40-, 60-, 80- en 100 cm.
- Hoogwerker Dingli (Alp), zelfrijdend met uitschuifbaar platform, platformhoogte is 7,50m.



- Kluiten van 6 en 12 kg.
- Balletvloer zwart/wit, 17,50m. x 11m. totaal, 17,50m. x 1,50 m. per baan.

### Theaterstoffering:

- Nachtblauwe afstopping:
  - Friezen (8 stuks) 18m. x 3m.
  - Poten (12 stuks) 3m. x 9m.
  - Gedeeld fond (= 4 poten) 18m. x 9m.
  - Fond (=10 poten) 18m. x 9m.
- Horizontdoek wit 16m. x 9m.
- Gaas zwart en wit 18m. x 9m.
- Nachtblauw zijzwart in banen vast op rails.
- Doekenpijpen in diverse lengtes.

### Belichtingstechniek:

- Lichtregelcomputer GrandMA3 light, GrandMA2 light, Spark Top en A-BEE afstandsbediening.
- 314 x 3kW CEE 16A. dimmeraansluitingen verdeeld over toneel, zaalbrug, loges en orkestbak.
- Harting E16 verdeeld over toneel.
- MA mobiele dimmerracks (2x) 12x 2,3kW en (1x) 6 x 5,7kW.
- Schijnwerpers zaalbrug:
  - 21 x 2kW ADB DS205 zoomprofiel (13°-36°).
  - 8 x 2kW ADB C203 PC.
- Schijnwerpers portaalbrug:
  - 9 x 800W ADB warp zoomprofiel (20°-50°).
  - 8 x 1kW ADB C103 PC.
- Losse schijnwerpers:
  - 10 x 1kW ADB DS105 zoomprofiel (13°-36°).
  - 6 x 1kW ADB C103 PC.
  - 6 x 1kW ADB F101 Fresnel
  - 8 x 2kW ADB C203 PC.
  - 6 x Sixbar PAR T64; 1 kW lamp CP62.
  - 8 x PAR 64 CP62.
  - 6 x PAR 64 CP61.
  - 6 x ADB ACP1004C horizonbatterij.



- Diverse Manfrotto statieven en vloerstatieven.
- Swefog 3000 Ultimate hazer.
- Rosco 1900 rookmachine.
- Krachtstroomaansluitingen: 4 x 125A. 5p. CEE in iedere hoek van het toneel en 63A op toneel links- en rechtsachter.
- DMX-netwerk van 4 lijnen XLR-5 van toneel naar regieplaats en cabine, met patchpunten van en naar toneel, zaalbrug, balkon loges en orkestbak.
- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

### Geluidstechniek:

#### Zaal:

- Links en Rechts Beneden: 1x D&B Y7P - D&B D6
  - Links en Rechts Boven: 1x D&B Y7P - D&B D6
  - Center Cluster: 6x D&B T10 - D&B D6
  - Links en Rechts Sub: 2x D&B B6 - D&B D12
  - Infill Manteaux: 1x D&B T10P - D&B D6
  - Frontfill: 3x D&B S4 - D&B D6
  - Under Balcony: 3x D&B E3 - D&B D6
  - Upper Balcony: 4x D&B CI6 - D&B D6
- Processing via Soundweb London, analoog of digitaal.

#### Monitoring:

- Monitors: 4x D&B Max / 8x D&B Max 12 / 4x D&B E3,
- Versterkers vaste installatie: 4x QSC RMX1850HD.
- Versterkers los: 1x QSC RMX1850HD, 1x D&B D6.

#### Mengtafel:

- Midas Pro2 met DL251 en DL451.
- Midas Pro2C met DL251
- Midas MR18
- Yamaha 01V96i

#### Afspeelapparatuur:

- 1x Tascam CD/Compact Flash speler/recorder.



### **Bekabeling:**

- 1x 48ch.multikabel LK150 van toneel rechtsvoor naar regieplaats.
- 1x 12ch.multikabel LK37 van toneel rechtsvoor naar regieplaats.
- LK37 losse spins, blokken en kabels van 10,15 en 20 meter.
- LK37 patchpunten op toneel links- en rechtsvoor, orkestbak en toneel middenachter
- XLR aansluitmulti 's en snakes 2-20m.
- XLR in diverse kabellengtes.
- XLR specials.
- XLR patchpunten op toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.
- Speakon in diverse kabellengtes.
- Speakon 4-parige multi 15m. (2x)
- Speakon patchpunten op toneel en in orkestbak.
- CAT-6A netwerk met patchpunten op toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.
- CAT-6A en 5E in diverse kabellengtes.
- CAT-5E haspels (2x) 50m.
- AV (RGBHV/SDI/MADI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

### **Microfoons bedraad:**

- Shure, Sennheiser, Oktava, Schoeps, DPA, Neumann.

### **Microfoonstatieven:**

- lange statieven.
- korte statieven.
- tafelstatieven.
- diverse specials.

### **Microfoons draadloos:**

- Sennheiser EM 2050 en SKM 2000/945 handheld.
- Sennheiser EM 6000 en SK-6000 beltpacks met DPA-6066, DPA-4066, DPA-4061 of Sennheiser MKE-2.
- **Intercom:**
- 4x ClearCom beltpack draadloos.
- 8x ASL beltpack bedraad.



### **Geluidsspanning:**

- 63A 5-polig CEE schone aarde links- en rechtsvoor met verdeling naar 32A, CEE en Shuko.
- Diverse 16A CEE en Shuko verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

### **Vleugel en piano:**

- Yamaha C7. (standaard op 440)
- Yamaha M108 piano.

### **Slecht-horenden installatie:**

- Sennheiser Tourguide 2020-D, 863 MHz - 865 MHz.

### **Projectie:**

- Panasonic PT/RZ120 (12.000 lm (ANSI)) voorzien van ET-DL350 zoomlens (3.6-5.4), ET-DLE085 zoomlens(0.8-1.0) projectie op horizon.(doorzicht-opzichtscherf op aanvraag)
- Aansturing via HDMI of SDI.
- AV (HDMI/SDI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

### **Kleedkamers:**

- 5x kleine kleedkamers voor ca. 3 personen.
- 2x grote kleedkamers voor ca. 5 personen.
- Omroep en gong naar kleedkamers en artiestenfoyer.

### **Laden, lossen en parkeren:**

De laad- en losdeur is te vinden aan de Kunstminplaats.

In het inpandige truckdock is plek voor 2 trailers naast elkaar. Er zijn 2 docklevellers van 2,42m.x 2m. hoogte 1m. 60kN. De afstand van de laad-en losdeur tot bumpers dockleveller is 17.00m.

Personenauto's kunnen bij de schouwburg alleen betaald parkeren. Mocht het daar vol zijn, dan is er nog het verderop gelegen parkeerterrein 'Energiehuis' en [parkeergarage 'Energiehuis'](#) (€1.30 per uur, max €13.00 per dag), de loopafstand van dit parkeergebied naar de schouwburg is ca.3 min.



**Contact:**

**Manager facilitair & techniek:**

[Eric Verbeek](#)

078-639 79 66

**Coordinator facilitair & techniek:**

[Martijn Lohuis](#)

078-639 79 67

06-246 89 581

**Toneelmeester:**

[Joost van Twist](#)

06 - 203 05 806

**Receptie:**

[kassa@kunstmin.nl](mailto:kassa@kunstmin.nl)

078-639 79 79

**Artiesteningang**

tegenover Matena's pad 69

3311 ZL Dordrecht

**Laad en los Grote Zaal**

[Kunstminplaats](#)

51.81375596823402, 4.676609769401152