



Technische lijst Kleine Zaal Schouwburg Kunstmin Dordrecht

Afmetingen en Toneeltechniek:

- Vlakke vloertheater met 178 zitplaatsen.
- Bruto oppervlakte zaal is 17m. x 14m.
- Breedte speelvlak is 14m.
- Diepte van de tribunerand tot aan de horizon is maximaal 10,3m.
- Uitschuifbare tribune van 12,70 m. breed en 9,50 m. diep, met nog een losse rij stoelen voor de tribune.
- Hoogte onderkant bruggen is 6,63m.
- Spotstangen in de bruggen op 7.50m.
- 14 Elektrische trekken met een totale belasting van max. 250 kg. en een puntbelasting van 100 kg. per trek.
- Onderkant trekken tot vloer is +/- 8.26m.
- Deur inpandige laad- en los naar toneel is 1.60 breed x 2.28 hoog.
- Deur uitpandige laad- en los naar toneel is 1.72 breed x 2.77 hoog.
- Deur naar inpandige laad- en los 2.80 breed x 3.70 hoog.
- Afstand buitendeur inpandige laad- en los tot bumpers dockleveller is 10 m.
- Inpandig lossen is mogelijk maar afhankelijk van afmeting wagen.
- Lengte trekken is 10,5m. met een hoogste positie van 7,5m.
- Podiumdelen (14st.) 2x1m., belastbaarheid tot 500 kg/m². met poten van 20, 40, 60 en 80 cm.
- Alp Lift hoogwerker op 230V.
- Balletvloer zwart/wit, 13m. breed.
- Kluiten van 6 en 12 kg.

Afstopping:

- Nachtblauwe afstopping.
- 7 stel poten (1,80 x 7m.) vast op rails.
- Zijzwart in banen op rails.
- Fond tweedelig (5,50 x 7,50 m.) op rails in laatste trek.
- Horizon wit (10 x 7,50 m.) vast gemonteerd tegen de achtermuur.
- Gaas zwart en wit.
- Doekenpijpen in diverse lengtes.

Belichtingstechniek:

- Lichtregelcomputer Spark Top, Micron 4D, GrandMA2 Light en A-Bee afstandsbediening.
- 126 x 2.5 kW CEE 16A. dimmeraansluitingen verdeeld over toneel en bruggen.
- Harting E16 verdeeld over zijbruggen.
- MA mobiele dimmerracks (2x) 12x 2,3kW en (1x) 6 x 5,7kW.
- Zaalbrug met vaste schijnwerper positie's:
 - 11 x 1 kW ADB DS 104 zoomprofiel 15°-31°.
 - 6 x 1 kW ADB C103S PC.
- Losse schijnwerpers:
 - 26 x 800W ADB Warp zoomprofiel (20°-50°).
 - 16 x 1kW ADB C103S PC.
 - 26 x 1kW ADB F101S Fresnel.
 - 20 x PAR 64 CP62.
 - 7 x PAR 64 CP61.
 - 6 x Sixbar PAR T64 met 1 kW lamp CP62.
 - 6 x Led RGB horizonarmatuur.
- Diverse Manfrotto statieven en vloerstatieven.
- Swefog Ultimate 2 hazer.
- Krachtstroom aansluitingen: 63A. 5p. CEE op toneel rechtsachter en 125A. 5p. CEE op toneel linksachter.
- DMX-netwerk van 4 lijnen XLR-5 van toneel naar regieplaats met patchpunten van en naar toneel en bruggen.
- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats.

Geluidstechniek:

Zaal:

- Links: 5x D&B T10 Array - D&B D6.
 - Rechts: 5x D&B T10 Array - D&B D6.
 - Links en Rechts Infill: 1x D&B T10P - D&B D6.
 - Links en Rechts Sub: 2x D&B B4 - D&B D12.
- Processing via Soundweb London, analoog of digitaal.

Monitoring:

- Monitors: 4x D&B Max / 8x D&B Max 12 / 4x D&B E3, het totale aantal monitors is voor het hele gebouw.
- Versterkers vaste installatie: 4x QSC RMX1850HD.
- Versterkers los: 1x QSC RMX1850HD, 1x D&B D6.

Mengtafel:

- Yamaha 01V 96i

Afspeelapparatuur:

- 1x Tascam CD/Compact Flash speler/recorder.
- 3x Tascam CD/MD combi speler/MD recorder.

Bekabeling:

- 1x 48ch.multikabel LK150 van toneel rechts naar regieplaats.
- 1x 12ch.multikabel LK37 van toneel rechts naar regieplaats.
- LK37 losse spins, blokken en kabels van 15 en 20 meter.
- LK37 patchpunten op toneel links- en rechts en middenachter.

Vervolg bekabeling:

- XLR aansluitmulti 's en snakes 2,0-20m.
- XLR in diverse kabellengtes.
- XLR specials.
- XLR patchpunten op toneel links- en rechts, middenachter, zaalbrug en regieplaats.

- Speakon in diverse kabellengtes.
- Speakon 4-parige multi 15m. (2x)
- Speakon patchpunten op toneel links- en rechts en portaalbrug.

- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats.
- CAT-5E haspels (2x) 50m.
- CAT-6A en 5E in diverse kabellengtes.

- AV (RGBHV/SDI/MADI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zijbruggen, zaalbrug en regieplaats.

Microfoons bedraad:

- Shure, Sennheiser, Oktava, Schoeps, DPA, Neumann.

Microfoonstatieven:

- lange statieven.
- korte statieven.
- tafelstatieven.
- diverse specials.

Microfoons draadloos:

- Sennheiser EM 2050 en SKM 2000/945 handheld.
- Sennheiser EM3032 en SK-50 bodypacks met Sennheiser MKE-2, DPA-4066 of DPA-4061.

Intercom:

- 6x Wisycom beltpack draadloos.
- 4x ASL beltpack bedraad.

Geluidsspanning:

- 32A 5-polig CEE schone aarde links- en rechts met verdeling naar CEE en Shuko.
- Diverse 16A CEE en Shuko verdeeld over toneel links- en rechts, middenachter, zaalbrug en regieplaats.

Vleugel en piano:

- Kawai vleugel, breedte 170 cm.
- Yamaha piano.

SH Installatie:

- Sennheiser Tourguide 2020-D, 863 MHz - 865 MHz.

Projectie:

- Panasonic PT/DZ 870 (8500lm) voorzien van standaardlens, projectie op horizon. (doorzicht-opzichtscherf op aanvraag)
- Aansturing via RGBHV, HDMI of SDI.
- AV (RGBHV/SDI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel links- en rechts, zaalbrug en regieplaats.

Kleedkamers:

- Nr. 1 nom. 4 pers. 1e verdieping incl. douche.
- Nr. 2 nom. 6 pers. 1e verdieping incl. douche.
- Omroep en gong naar kleedkamers.

Laden, lossen en parkeren:

De laad en los van de Kleine zaal is gelegen aan de hoek Sint Jorisweg / Matena'spad. Er kan inpandig gelost worden aan een dockleveller. Wagens kunnen in de laad en los blijven staan.

Let op, mocht een wagen te breed zijn (**max.is 2,8m**) voor de toegangsdeur naar de inpandige laad- en los, dan kan er buiten gelost worden middels een lift en 2 ramps, je lost dan direct op de toneelvloer. De wagen kan daarna met een ontheffing buiten bij de Grote Zaal op het NP gedeelte staan.

Personenauto's kunnen bij de schouwburg alleen betaald parkeren. Mocht het daar vol zijn, dan is er nog het verderop gelegen parkeerterrein 'Energiehuis' en parkeergarage 'Energiehuis', de loopafstand van dit parkeergebied naar de schouwburg is ca.3 min.



Contact:

Coördinator Techniek

Martijn Lohuis

Martijn@kunstmin.nl

078- 6397967

06 - 24689581

Postadres

Schouwburg Kunstmin

Sint Jorisweg 76

3311 PL Dordrecht

Toneelmeester

Joost van Twist

joost@kunstmin.nl

078 - 639 79 66

06 - 20305806

Artiesteningang

t.h.v. Matena's pad 69

3311 ZL Dordrecht

Kassa

078 - 639 79 79

info@kunstmin.nl

www.kunstmin.nl

Laad-en los Kleine Zaal

hoek Sint Jorisweg/Matena'spad

3311 PL Dordrecht



